

Objednávka přezkoušení vodoměru

Odběratel:

Název / jméno:

Sídlo / bydliště:

IČ: / Datum narození:

Číslo smlouvy: EVČO:

Objednávám přezkoušení vodoměru výrobní číslo:

osazeném v nemovitosti:

kontakt na telefon č.: e-mail:

Vodoměr podléhá úřednímu ověření podle zvláštních právních předpisů. Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závadu na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejpozději při výměně vodoměru. Provozovatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel, přičemž odběratel je povinen poskytnout provozovateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí provozovatel neprodleně písemně odběrateli (§ 17 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, dále jen „zákon o VaK“).

Odběratel souhlasí s tím, že v případě správnosti měření vodoměru dle ČSN EN ISO 4064-1 a Vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, uhradí náklady spojené s přezkoušením vodoměru provozovateli vodovodu. Výše nákladů závisí na velikosti vodoměru.

Typ vodoměru	Cena bez DPH (Kč)	Cena s DPH (Kč)
do DN 30 včetně	2.300,-	2.783,-
do DN 40 včetně	3.500,-	4.235,-
do DN 65 včetně	4.600,-	5.566,-
nad DN 65	5.700,-	6.897,-

Způsob vyhodnocení a finančního vyrovnání spotřeby vody dle výsledku zkoušky:

- a) **Údaje vodoměru nesplňují některý z požadavků stanovených zvláštním právním předpisem** – vodoměr se považuje za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v tom případě provádí podle skutečného odběru ve stejném období roku předcházejícímu tomu období, které je předmětem reklamace nebo žádosti o přezkoušení vodoměru. V případě, že takové údaje nejsou k dispozici, nebo jsou zjevně zpochybnitelné, stanoví se množství dodané vody podle následného odběru ve stejném období roku nebo podle směrných čísel spotřeby vody a podle ustanovení § 17 odst. 6 zákona o VaK, pokud se provozovatel s odběratelem nedohodne jinak (§ 17 odst. 4 písm. a) zákona o VaK). Směrná čísla roční potřeby vody stanovuje příloha č. 12 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o VaK.
- b) **Údaje vodoměru splňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem** – hradí náklady spojené s výměnou a přezkoušením vodoměru odběratel (§ 17 odst. 4 písm. b) zákona o VaK).
- c) **Pozbylo platnosti ověření vodoměru podle zvláštního právního předpisu** – považuje se vodoměr za nefunkční; stanovení množství dodané vody se v případě nesouhlasu odběratele provede postupem uvedeným v písmenu a) (§ 17 odst. 4 písm. c) zákona o VaK).
- d) **Vodoměr je nefunkční** – hradí náklady spojené s jeho výměnou a přezkoušením provozovatel (§ 17 odst. 4 písm. d) zákona o VaK). Byla-li však nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel (§ 17 odst. 7 zákona o VaK).

Odběratel svým podpisem potvrzuje správnost uvedených údajů a souhlasí se způsobem finančního vyrovnání.

Informace o tom, jakým způsobem MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. zpracovává a chrání osobní údaje fyzických osob, naleznete v našich „Zásadách zpracování osobních údajů“ na adrese www.smv.cz/o-spolecnosti/zpracovani-osobnich-udaju/.

Souhlasím se zasláním daňového dokladu ve formátu ISDOCx (PDF a ISDOC) a ostatních příloh ve formátu PDF za objednané práce elektronickou cestou (z e-mailu vydanafaktura@smv.cz) na e-mail:

Datum:

.....
razítko a podpis odběratele